



广东安纳检测技术有限公司



检测报告

安纳检字（2018）第 071101-1 号

受测单位：广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司

单位地址：广州市番禺区沙头街禺山大道西联邦工业城内
A9 幢厂房西半座一、二楼

样品类别：废水

报告类别：委托检测

报告编制：

报告审核：

报告签发：

报告日期：2018.07.20

签发日期：2018.07.20



检测报告说明

1. 本报告无本公司  专用章、检验检测专用章和骑缝章无效。
2. 报告内容需填写齐全，无审核、签发者签字无效。
3. 报告需填写清楚，涂改无效。
4. 检测委托方如对检测报告有异议，须于收到本检测报告之日起十日内向我公司提出，逾期不予受理。无法保存、复现的样品不受理申诉。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 本报告未经同意不得用于广告宣传。
7. 复制本报告中的部分内容无效。

广东安纳检测技术有限公司

地 址：广州市番禺区大龙街富怡路茶东路段 1 号

邮 箱：gzanna@qq.com

电 话：020-22157080 020-39993703

传 真：020-39997697

网 址：www.annafx.com

业务代表：李小姐

联系方式：13318875259

一、检测概况

受测单位	广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司		
单位地址	广州市番禺区沙头街禺山大道西联邦工业城内 A9 幢厂房西半座一、二楼		
联系电话	13824520445	联系人	贾安达
样品类别	废水		
采样人员	何惠和、陈启纳、胡业辉、梁锴		

二、分析方法及使用仪器一览表

1.废水

检测项目	分析方法	分析仪器名称	方法检出限
pH 值	《水质 pH 值的测定 玻璃电极法》 (GB/T 6920-1986)	实验室 pH 计 PHSJ-4F	---
悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 (GB/T 11901-1989)	电子天平 BSA224S-CW	---
化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ828-2017)	---	4 mg/L
五日生化 需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 (HJ 505-2009)	生化培养箱 LRH-250	0.5 mg/L
总锌	《水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》 (GB/T 7475-1987)	原子吸收分光光度计 WFX-200	0.05mg/L
总铜			0.05mg/L
总镍	《水质 镍的测定 火焰原子吸收 分光光度法》 (GB/T 11912-1989)	原子吸收分光光度计 WFX-200	0.05 mg/L
氟化物 (以 F 计)	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 (GB/T 7484-1987)	酸度计 PHS-25	0.05mg/L

三、检测结果

1.废水检测结果

广东安纳检测技术有限公司

1、废水检测结果

单位名称: 广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司				样品类别: 废水		采样日期: 2018.07.11		分析日期: 2018.07.11~07.16					
天气状况: 晴				环保治理方式及运行情况: 物化处理 (有运行)									
检测项目及检测结果 mg/L (pH 值: 无量纲)													
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	样品状态描述	pH 值	悬浮物	化学需氧量	五日生化需氧量	氟化物	总铜	总锌	总镍	
1	生产废水处理前	第一次	F1807110101	灰色、有异味、无浮油	6.33	25	60	17.6	4.39	ND	ND	ND	
2	生产废水处理后排放口 (WS-85713)		F1807110102	无色、无异味、无浮油	7.24	3	33	9.8	1.22	ND	ND	ND	
3	生产废水处理前	第二次	F1807110103	灰色、有异味、无浮油	6.38	44	75	23.5	6.24	ND	ND	ND	
4	生产废水处理后排放口 (WS-85713)		F1807110104	无色、无异味、无浮油	7.26	24	37	10.2	2.62	ND	ND	ND	
5	生产废水处理前	第三次	F1807110105	灰色、有异味、无浮油	7.28	36	104	31.6	6.49	ND	ND	ND	
6	生产废水处理后排放口 (WS-85713)		F1807110106~07	无色、无异味、无浮油	7.37~7.39	21	36	9.8	0.06	ND	ND	ND	
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段二级标准及 表 1 第一类污染物最高允许排放标准				6~9	100	110	30	10	1.0	3.0	1.0		
备注	1、生产工况为 80%。 2、“ND”表示未检出或小于方法检出限, 检出限值见公称方法附录												

广东安纳检测技术有限公司

1、废水检测结果

单位名称: 广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司					样品类别: 废水		采样日期: 2018.07.12		分析日期: 2018.07.12~07.17				
天气状况: 晴 201710122091					环保治理方式及运行情况: 物化处理 (有运行)								
					检测项目及检测结果 mg/L (pH 值: 无量纲)								
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	样品状态描述	pH 值	悬浮物	化学需氧量	五日生化需氧量	氟化物	总铜	总锌	总镍	
1	生产废水处理前	第一次	F1807110111	无色、有异味、无浮油	6.20	42	72	22.0	9.34	ND	ND	ND	
2	生产废水处理口 (WS-85713)		F1807110112	无色、无异味、无浮油	7.25	12	48	14.3	5.60	ND	ND	ND	
3	生产废水处理前	第二次	F1807110113	无色、有异味、无浮油	4.00	51	83	25.2	4.57	0.06	ND	ND	
4	生产废水处理口 (WS-85713)		F1807110114	无色、无异味、无浮油	7.08	23	45	14.6	3.42	ND	ND	ND	
5	生产废水处理前	第三次	F1807110115	无色、有异味、无浮油	6.76	33	53	16.0	4.76	0.06	ND	ND	
6	生产废水处理口 (WS-85713)		F1807110116	无色、无异味、无浮油	7.32~7.34	14	26	7.2	0.07	ND	ND	ND	
广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001) 表 4 第二类污染物最高允许排放浓度 第二时段二级标准及 表 1 第一类污染物最高允许排放标准					6~9	100	110	30	10	1.0	3.0	1.0	
备注	1、生产工况为 80%。 2、“ND”表示未检出或小于方法检出限, 检出限值见分析方法附表。												

广东安纳检测技术有限公司

1、废水检测结果

单位名称: 广州市福钻珠宝有限公司第二十九分公司					样品类别: 废水		采样日期: 2018.07.12		分析日期: 2018.07.12~07.17					
天气状况: 晴					环保治理方式及运行情况: 物化处理 (有运行)									
					检测项目及检测结果 mg/L (pH 值: 无量纲)									
编号	采样点名称	检测频次	样品编号	样品状态描述	pH 值	悬浮物	化学需氧量	五日生化需氧量	氟化物	总铜	总锌	总镍		
7	生产废水处理前	第四次	F1807110117	无色、有异味、无浮油	5.16	34	59	18.5	2.42	ND	ND	ND		
8	生产废水处理后排放口 (WS-85713)		F1807110118~19	无色、无异味、无浮油	6.69	20	26	4.3	1.38	ND	ND	ND		
	以下空白													
				</										

报告结束